





※結線ボックス～LED専用電源間のケーブルは別途ご準備ください



※製造の都合上、放熱フィン部分に加工痕がある場合がありますが、性能に問題はございません。ご了承ください。

【製品シール】

LED 照明器具

型式 HCB450DY2HS2FA-NP

消費電力 1.50W

消費電力	450W
定格電圧	DC196V

足格電圧	DC196V
周波数	—

JLED 周波数 一
製造番号 FK*****

20**年製造 保護等級 IP23/IP


株式会社共立電機


D											
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

D |

QR
コード

	DATE	NAME	APPROVED	TITLE	● LED 高天井灯 450W レンズ無し 電源別置型		
DRAWN	2022/02/16	濱砂	佐藤				
CHECKED	2025/05/07						
株式会社 共立電照				DWG. No			SHEET
				FILE No.	10. 高天井	62	*62





器具品番	HCB450DY2HS2FA-NP
ランプ	LED-140-UNIT × 2
全光束	84800 lm
保守率	0.82
器具コード	#Z04801
取付高さ	8 m
取付台数	1 台

	全体
平均照度	89.1 lx
最小照度	22.0 lx
最大照度	261.1 lx

※数値は参考値であり、この値を保障するものではありません。

LED高天井灯450W

水平面照度分布図 計算面高さ0m

反射率 天井 50% 壁 30% 床 10%

作成

2025. 4.30

縮尺

1/180

株式会社共立電照